

CATÁLOGO

CALIDAD Y CONFIANZA



RUIZ

Pedro José Ruiz Carrillo



Calidad garantizada



Servicio personalizado



Precios de fabricación

2026 T2



¿Quiénes somos?

Segunda generación (Desde 1.973).

Empresa dirigida y regentada por Pedro José Ruiz Carrillo.

Fundada en noviembre de 1.993, aunque realmente fue la continuidad del esfuerzo realizado por su padre, D. Pedro Ruiz Martínez, 19 años atrás con aquellos rudimentarios métodos de trabajo, por entonces sólo se fabricaba el moldeo manual y sobre pedido a clientes de las provincias de Murcia, Alicante y Almería. El reto de una empresa familiar que supo ver un negocio, desarrollarlo e intentando prosperar.

“ No es el pez grande el que se come al pequeño, si no el rápido el que se come al lento”



Trato personal. (Fabricante-Cliente sin intermediarios)

Actualmente distribuimos a prácticamente todo el país. El 80% de nuestros productos son repartidos con vehículo propio, lo que conlleva eliminar los costosos portes por agencia, y así no forzar al cliente a grandes inversiones a la hora de hacer un pedido, al mismo tiempo que el trato es personal (“mano a mano”).

“ La confianza que da conocer a quien te vende”



Control productivo.

Fundición Ruiz controla todo el proceso productivo, desde la fusión del metal, hasta la distribución al cliente.

Con el paso de los años, la calidad y robustez de nuestros fabricados nos avalan, puede visitar nuestras instalaciones sin compromiso.

Todas nuestras referencias son revisadas antes de su entrega al cliente.

Disponemos de fichas técnicas con resultados y tes de análisis efectuados.

“Garantizamos nuestras ventas...casi de por vida”



Condiciones generales

Ofrecemos calidad

Ya son **33 años** distribuyendo con éxito para gran parte del territorio Español. Esfuerzo, dedicación y competitividad es nuestra línea de trabajo, somos una de las pocas fundiciones que quedan a nivel nacional. Disponemos de fichas técnicas normalizadas de todos nuestros fabricados. También comercializamos y distribuimos **otros artículos de importación**.

Precios competitivos

Directo a su almacén, sin comerciales, ni intermediarios.

Por eso nuestros precios son tan competitivos.

Esta tarifa contiene exclusivamente precios a clientes seleccionados, la divulgación de la misma resultaría ser un delito contra la privacidad de **datos LOPD**.

Las ofertas emitidas a clientes nunca serán vinculantes a esta tarifa.

Documento válido siempre que se respeten condiciones y forma de pago pactada por ambas partes.

Esta tarifa, entra en **vigor el 01/01/2026** y anula a la anterior.

Repartos y portes

Clientes con **ruta de reparto**: Portes pagados y sin pedido mínimo.

Actualmente el 85% de nuestras ventas las distribuimos nosotros.

Clientes **sin ruta de reparto**: Portes pagados a partir de 650 € netos.

Los pedidos que no cubran portes, serán cargados en factura.

Pedidos

Por telefono al **659 818689** ó e-mail a **fundicionruiz@hotmail.com**

El plazo máximo total o parcial de **entrega es de 8/10 días**, salvo causas mayores o retraso de agencia.

No aceptamos pedidos inferiores a 150€ para envío por agencia.

Forma de pago

Condiciones pactadas con cada cliente, semi-netos o especiales, consúltenos para compras personalizadas .

Recibo bancario con vto. 30 días fecha factura (respetando día de pago del cliente) o transferencia.

Efectivo o transferencia anticipada (Banco Santander).

No aceptamos cheques/pagarés bancarios, consúltenos.

Horario

Horario de fábrica/oficina: de lunes a jueves interrumpido 07:00 h. a 18:00 h. y viernes de 06:00 h. a 14,30 h.

Consultar horarios en semana santa y verano por vacaciones o medias jornadas.

Datos

Pedro José Ruiz Carrillo (Fundición Ruiz)

Ctra. de Mula, 40

30.837 Cañada Hermosa (Murcia)

968 607300 - 659 818689

fundicionruiz@hotmail.com

www.fundicionruiz.es





REGISTROS Y REJAS T2 2026

www.fundicionruiz.es - fundicionruiz@hotmail.com



CATÁLOGO

SISTEMAS DE CERRAMIENTO Y EVACUACIÓN DE AGUA

EN FUNDICIÓN DÚCTIL



RESISTENCIA
DURABILIDAD
CONFIANZA



CUMPLE NORMATIVA EUROPEA **UNE-EN-124**



REPARTO PROPIO
SIN PEDIDO MÍNIMO



ALTA
RESISTENCIA
CARGAS PESADAS
EN124



EVACUACIÓN
EFICIENTE
DRENAJE SEGURO
Y DURADERO



DURABILIDAD
EXCEPCIONAL
FUNDICIÓN DÚCTIL
DE ALTO DESEMPEÑO



SOSTENIBLE
MATERIAL 100% RECICLABLE
Y DE LARGA VIDA ÚTIL





REGISTROS CUADRADOS T2 2026

Especialistas en el sector de la fundición



1 DÚCTIL (REGISTROS HIDRAULICOS CUADRADOS)

Ref.	Registros B-125 (aceras)	
6002	B-125 Registro hidráulico	200x200x20H
6011	B-125 Registro hidráulico	250x250x20H
6003	B-125 Registro hidráulico	300x300x30H
6004	B-125 Registro hidráulico	400x400x30H
6005	B-125 Registro hidráulico	500x500x30H
6006	B-125 Registro hidráulico	600x600x30H
6007	B-125 Registro hidráulico	700x700x40H
6008	B-125 Registro hidráulico	800x800x40H
6009	B-125 Registro hidráulico	900x900x50H
6010	B-125 Registro hidráulico	1000x1000x70H
-	B-125 Registros 1100 y 1200 (bajo pedido)	



Ref.	Registros C-250 (tráfico medio)	
6103	C-250 Registro hidráulico	300x300x30H
6104	C-250 Registro hidráulico	400x400x35H
6105	C-250 Registro hidráulico	500x500x40H
6106	C-250 Registro hidráulico	600x600x40H
6107	C-250 Registro hidráulico	700x700x45H
6108	C-250 Registro hidráulico	800x800x50H
6109	C-250 Registro hidráulico	900x900x50H
6110	C-250 Registro hidráulico	1000x1000x70H
-	C-250 Registros 1100 y 1200 (bajo pedido)	

Ref.	Registros D-400 (tráfico pesado)	
6203	D-400 Registro hidráulico	300x300x35H
6204	D-400 Registro hidráulico	400x400x50H
6205	D-400 Registro hidráulico	500x500x50H
6206	D-400 Registro hidráulico	600x600x50H
6207	D-400 Registro hidráulico	700x700x50H
6208	D-400 Registro hidráulico	800x800x50H
6209	D-400 Registro hidráulico	900x900x50H
6210	D-400 Registro hidráulico	1000x1000x70H
6211	D-400 Registro hidráulico	1100x1100x70H
6212	D-400 Registro hidráulico	1200x1200x70H



Normativa Europea UNE-EN-124



- **Clase B125:** diseñada para áreas con tráfico ligero, como aceras y aparcamientos para vehículos privados, soportando una carga máxima de 12.5 toneladas.
- **Clase C250:** diseñada para áreas con tráfico pesado, como aparcamientos públicos y zonas de carga y descarga, soportando una carga máxima de 25 toneladas.
- **Clase D400:** diseñada para áreas de tráfico muy pesado, como carreteras principales y áreas industriales, soportando una carga máxima de 40 toneladas.



REGISTROS VARIOS T2 2026

Especialistas en el sector de la fundición



2 DÚCTIL (REGISTROS SUMINISTRO ENERGETICO)




Ref.	Registros certificados Aenor o ITC
6321	D-400 ENDESA A-1 620x720x80H Aenor - ITC
6322	D-400 ENDESA A -2 720x1240x80H Aenor - ITC
6337	B-125 Registro TELEFONICA tipo M 400x400x30H ITC
6332	D-400 Registro TELEFONICA tipo D 1050x1250x50H ITC
6331	D-400 Registro TELEFONICA tipo H 855x885x50H ITC
6049	D-400 Registro IBERDROLA M3-T3 100H 750 Ø - ITC



Ref.	Registros abatibles (opción cerradura)
6031	B-125 Registro trampilla 145x145x45 H Extremadura
6031B	Alum. Registro trampilla 145x145x45 H Extremadura
6032	B-125 Registro trampilla 170x240x35H rótulo agua potable
6224	B-125 Registro abatible antirrobo 400x400x25H
6425	B-125 Registro abatible antirrobo 500x500x30H
6034	C-250 Registro abatible antirrobo 400x400x25H
6035	C-250 Registro abatible antirrobo 500x500x30H
6036	C-250 Registro abatible antirrobo 600x600x30H
6046	D-400 Registro abatible antirrobo 600x600x30H

Ref.	Registros tipo Campsa
6020	B-125 Registro 200x200x10H tapa circular 140 Ø c/tornillo
6024	B-125 Registro marco 400x400 tapa circular 290 Ø
6025	B-125 Registro marco 500x500 tapa circular 360 Ø
6021	D-400 Registro marco 800x800x70H tapa circular 700 Ø



Ref.	Bordillos de desagüe
6063	C-250 Bordillo tragadero 560x150x200H Sólo bordillo (admite imbornal de 250x500)
6067	D-400 Bordillo y reja abatibles 500x574x250H Kit completo y abatible para limpieza



3 DÚCTIL (REGISTROS CIRCULARES O DE POZO)

Ref. Registros circulares B-125

- 6603 B-125 Registro circular de 300 Ø x 30H
interior 265Ø exterior 330 Ø
- 6604 B-125 Registro circular de 400 Ø x 30H
interior 360 Ø exterior 420 Ø
- 6605 B-125 Registro circular de 500 Ø x 40H
interior 460 Ø exterior 530 Ø



CUMPLE NORMATIVA EUROPEA **UNE-EN-124**

Ref. Registros circulares C-250

- 6613 C-250 Registro circular de 300 Ø x 30H
interior 265Ø exterior 330 Ø
- 6614 C-250 Registro circular de 400 Ø x 30H interior 360Ø
exterior 420 Ø
- 6615 C-250 Registro circular de 500 Ø x 40H interior 460Ø
exterior 530 Ø
- 6616 **C-250 Registro circular de 600 Ø x 40H**
interior 540Ø exterior 670
- 6606 C-250 Registro circular ab. 600 Ø x 40H interior 530Ø
exterior 690 Ø Modelo básico abatible tráfico medio



Ref. Registros circular D-400

- 6804 D-400 Registro circular H30 de 400 Ø interior 360Ø exterior 420 Ø
- 6807 D-400 Registro circular H40 de 500 Ø interior 460Ø exterior 530 Ø
- 6806 D-400 Registro circular H60 de 600 Ø interior 540Ø exterior 670 Ø
- 6826 **D-400 Registro circular H70 600 Ø interior 550Ø exterior 530 Ø**
abatible, cierre de clic y junta de polietileno anti ruido
- 6825 D-400 Registro circular H100 de 600Ø interior 550Ø exterior 760Ø
- 6836 D-400 Registro circular H100 de 600Ø interior 580Ø exterior 800Ø
Fabricado con rejas **traga aguas** circulares (tráfico pesado y abatible)
- 6853 D-400 Registro Circular H75 de 600 Ø interior 600Ø exterior 830Ø
Modelo **100% estanco** (abatible y con junta anti ruido)
- 6827 D-400 Registro Circular H40 de 700 Ø interior 650Ø exterior 820Ø
- 6828 D-400 Registro Circular H40 de 800 Ø interior 750Ø exterior 860Ø
- 6829 D-400 Registro Circular H40 de 900 Ø interior 820Ø exterior 965Ø
- 6830 D-400 Registro Circular H100 600 Ø interior 820Ø exterior 810Ø
Modelo adaptable a M3-T3 de Iberdrola



4 DÚCTIL IMBORNALES ABATIBLES - MARCO Y REJA

Ref.	Imbornales abatibles C-250
4013	C-250 Imbornal abatible diagonal 200x400x40H Reja en diagonal
4014	C-250 Imbornal abatible diagonal 250x510x40H Apto cajón pequeño
4015	C-250 Imbornal abatible diagonal 300x400x40H Reja en diagonal
4016	C-250 Imbornal abatible diagonal 350x750x40H Apto cajón grande
4017	C-250 Imbornal abatible diagonal 370x570x40H Exclusivo adoquines
4018	C-250 Imbornal abatible diagonal 400x600x50H Reja en diagonal
4019	C-250 Imbornal abatible diagonal 400x400x40H Opción paralelo
4020	C-250 Imbornal abatible diagonal 500x500x40H Opción paralelo
4051	C-250 Imbornal abatible paralelo 301x601x40H Reja en paralelo
4052	C-250 Imbornal abatible paralelo 330x530x40H Exclusivo Oporto
4053	C-250 Imbornal abatible ondulado 300x750x40H Modelo ondulado
4054	C-250 Imbornal ab. cóncavo paralelo 400x400x40H Modelo cóncavo
4056	C-250 Imbornal abatible taladrado 230x630x40H Modelo anti-tacones



Ref.	Imbornal abatible D-400
4041	D-400 Imbornal abatible paralelo 300x600x40H Reja en paralelo
4049	D-400 Imbornal abatible paralelo 340x540x40H Reja en paralelo
4044	D-400 Imbornal abatible paralelo 400x700x40H Mod. Albacete
4031	D-400 Imbornal abatible diagonal 250x510x45H Apto cajón pequeño
4032	D-400 Imbornal abatible diagonal 355x755x40H Apto cajón grande
4021	D-400 Imbornal abatible paralelo 410x610x50H Certificado itc
4033	D-400 Imbornal abatible paralelo 340x540x40H Modelo Murcia

Ref.	Imbornal abatible varios
4057	C-250 Imbornal abatible 420x730x40H interior 350x598 ext. 420x730 Con encastramiento inferior para arqueta de 32 mm. modelo gran diseño y robustez
4058	D-400 Imbornal abatible 500x1000x80H interior 440x940 ext. 500x1000 Modelo con doble apertura anti-robo junta anti-ruido



Ref.	Marco+reja (no abatible) C-250 / D-400
4061	D-400 Marco y reja 500x750x50H tipo cuadradillo
4062	D-400 Marco y 2 rejas 500x1000x80H tipo cuadradillo
4036	D-400 Marco y reja 300x500x60H muy cóncava 15 mm
4037	D-400 Marco y reja 360x460x50H muy cóncava 20 mm
4038	C-250 Marco y reja 200x200x30H barras en paralelo
4043	C-250 Marco y reja 230x530x40H barras en paralelo
4046	C-250 Marco y reja 300x300x30H barras en paralelo
4047	C-250 Marco y reja 300x450x40H paralelo cóncava 7 mm
4048	C-250 Marco y reja 280x380x40H paralelo cóncava 7 mm



CANAL DE DRENAJE T2 2026

Especialistas en el sector de la fundición

5 DÚCTIL CANALES DE DRENAJE Y REJAS



Ref.	Canal de polímero + reja fundición
3003	A-15 Canal de polímero 120x1000x100H monta 1 reja galvanizada atornillada a la canal
3012	C-250 Canal de polímero 130x1000x150H monta 2 rejatas de fundición dúctil atornillada a la canal
3013	D-400 Canal de polímero 131x1000x150H monta 2 rejatas de fundición dúctil atornillada a la canal
3016	D-400 Canal de polímero 200x1000x165H monta 2 rejatas galvanizada atornillada a la canal
3018	D-400 Canal de polímero 250x1000x180H monta 2 rejatas de fundición dúctil atornillada a la canal
3019	D-400 Canal de polímero 300x1000x210H monta 2 rejatas de fundición dúctil atornillada a la canal
3020	D-400 Canal de polímero 350x1000x210H monta 2 rejatas de fundición dúctil atornillada a la canal



ULMA



PRODUCTO
BAJO PEDIDO

Ref.	Canal de acero + reja de fundición D-400
3021	D-400 Canal de chapa acerada 125x1000x110H monta 2 rejatas en paralelo de fundición dúctil
3022	D-400 Canal de chapa acerada 200x1000x150H monta 2 rejatas en paralelo de fundición dúctil
3023	D-400 Canal de chapa acerada 250x625x150H monta 2 rejatas en paralelo de fundición dúctil
3024	D-400 Canal de chapa acerada 300x625x180H monta 2 rejatas en paralelo de fundición dúctil
3025	D-400 Canal de chapa acerada 400x625x200H monta 2 rejatas en paralelo de fundición dúctil
3026	D-400 Canal de chapa acerada 500x1000x400H monta 2 rejatas en paralelo de fundición dúctil

Ref.	Rejas para canal continua (paralelo)
3071	C-250 Reja 200x625x27H para ángulo de 30
3072	C-250 Reja 250x625x27H para ángulo de 30
3073	C-250 Reja 300x625x27H para ángulo de 30
3074	C-250 Reja 400x625x27H para ángulo de 30
3075	C-250 Reja 500x625x27H para ángulo de 30
3076	D-400 Reja 200x625x27H para ángulo de 30
3077	D-400 Reja 250x625x27H para ángulo de 30
3078	D-400 Reja 300x625x27H para ángulo de 30
3079	D-400 Reja 350x500x27H para ángulo de 30
3080	D-400 Reja 400x625x27H para ángulo de 30
3081	D-400 Reja 500x625x27H para ángulo de 30





SUMIDEROS DE FUNDICION T2 2026

Especialistas en el sector de la fundición

6 DÚCTIL SUMIDEROS DE FUNDICION DÚCTIL Y GRIS

Ref.	Sumidero de fundición dúctil B-125		
1517	B-125 Sumidero dúctil de 150x150x60H	Salida a tubo de 50 Ø	
2022	B-125 Sumidero dúctil de 200x200x60H	Salida a tubo de 75 Ø	
2527	B-125 Sumidero dúctil de 250x250x60H	Salida a tubo de 90 Ø	
3032	B-125 Sumidero dúctil de 300x300x60H	Salida a tubo de 110 Ø	
4042	B-125 Sumidero dúctil de 400x400x70H	Salida a tubo de 125 Ø	



Ref.	Sumidero de fundición gris		
1521	Sumidero y tapa gris de 150x150x60H	Salida a tubo de 50 Ø	
2026	Sumidero y tapa gris de 200x200x60H	Salida a tubo de 60 Ø	
2531	Sumidero y tapa gris de 250x250x75H	Salida a tubo de 85 Ø	
3036	Sumidero y tapa gris de 300x300x80H	Salida a tubo de 100 Ø	
4045	Sumidero y tapa gris de 400x400x120H	Salida a tubo de 115 Ø	

Ref.	Cajón sifónico completo de fundición		
4074	C-250 Sumidero sifónico dúctil con reja abatible 560x250x570H	Salida vertical a tubo de 200 Ø	
4075	C-250 Sumidero sifónico dúctil con reja abatible 560x250x570H	Salida horizontal a tubo de 200 Ø	
4076	D-400 Sumidero sifónico dúctil con reja abatible 560x250x570H	Salida vertical a tubo de 200 Ø	
4077	D-400 Sumidero sifónico dúctil con reja abatible 560x250x570H	Salida horizontal a tubo de 200 Ø	
6861	Cajón sifónico de hormigón pequeño 830x430x700H - salida horizontal 250 Ø (370 kgs)		





POLIPROPILENO T2 2026

Especialistas en el sector de la fundición

7 POLIPROPILENO PUERTAS, SUMIDEROS Y OTROS.

Ref.	Puertas contador/sumideros
0054	Puerta contador de polipropileno de 300x400 c/llave Altura: 45 – Cerradura y llave de polipropileno negro
0055	Puerta contador de polipropileno de 350x450 c/llave Altura: 45 – Cerradura y llave de polipropileno negro
1518	Sumidero de polipropileno de 150x150 Salida a desagüe tubo de 50 Ø
2023	Sumidero de polipropileno de 200x200 Salida a desagüe tubo de 75 Ø
2528	Sumidero de polipropileno de 250x250 Salida a desagüe tubo de 75 Ø
3033	Sumidero de polipropileno de 300x300 Salida a desagüe tubo de 90 Ø



Ref.	Cajones sifonicos
3102	Cajón sifónico de polipropileno pequeño 200x430x500H - salida horizontal 160/200 + codo sifónico Aptos para nuestros imbornales de 250x510 (ref.4014)
3103	Cajón sifónico de polipropileno grande 280x700x700H - salida horizontal 160/200 + codo sifónico Aptos para nuestros imbornales de 350x750 (ref.4016)

Ref.	Peldaños para pozo
3105	Pate para pozo de polipropileno 270x322 Pedido mínimo 12 unidades



Ref.	Peldaños para pozo
3107	Canal + reja de polipropileno de 300 (carga C-250) Medidas exterior: 750x294x210H

El polipropileno es el polímero termoplástico, parcialmente cristalino, que se obtiene de la polimerización del propileno.

Características del Polipropileno





PUERTAS Y SUMIDEROS T2 2026

www.fundicionruiz.es - fundicionruiz@hotmail.com

CATÁLOGO

FUNDICIÓN DE ALUMINIO

A GRAVEDAD, PRECISIÓN Y CONFIANZA



CONTROL
DE CALIDAD



PRECISIÓN
EN CADA DETALLE



CONFIANZA
Y EXPERIENCIA



PROCESOS
SOSTENIBLES





PUERTAS CONTADOR T2 2026

Especialistas en el sector de la fundición



8 ALUMINIO (PUERTAS CONTADOR AGUA)

Ref.	Puertas contador de agua
0016	Puerta registro de aluminio 160x200 para candado Interior: 150x190 – Exterior: 170x210 – Altura: 35
0037	Puerta registro de aluminio 175x225 c/llave Interior: 155x200 – Exterior: 178x229 – Altura: 30
0035	Puerta contador de aluminio 220x350 c/llave Interior: 205x332 – Exterior: 230x336 – Altura: 25
0036	Puerta contador de aluminio 220x350 c/llave + rejilla Interior: 205x332 – Exterior: 230x336 – Altura: 25
0040	Puerta contador de aluminio 300x400 c/llave Interior: 260x362 – Exterior: 290x390 – Altura: 26
0041	Puerta contador de aluminio 300x400 c/llave + rejilla Interior: 260x362 – Exterior: 290x390 – Altura: 26
0038	Puerta contador de aluminio 285x395 c/llave Tipo Córdoba, color natural aluminio Interior: 250x350 – Exterior: 230x336 – Altura: 30
0050	Puerta contador de aluminio 300x500 c/llave Interior: 300x500 – Exterior: 330x530 – Altura: 33
0051	Puerta contador de aluminio 300x500 c/llave + rejilla Interior: 300x500 – Exterior: 330x530 – Altura: 33
0044	Puerta contador aluminio 440x450 c/llave (marco visto) Interior: 370x380 – Exterior: 440x450 – Altura: 32
0043	Puerta contador de aluminio 430x460 c/llave Interior: 420x4500 – Exterior: 435x470 – Altura: 38
0061	Puerta contador de aluminio 400x600 c/llave (XXL) Interior: 375x550 – Exterior: 410x610 – Altura: 34



Ref.	Puertas contador de agua	PREMIUM EC
0039	Puerta contador de aluminio 285x395 c/llave Tipo Córdoba color blanco desmontable Interior: 250x350 – Exterior: 230x336 – Altura: 30	
0042	Puerta contador de aluminio 285x395 c/llave Tipo Córdoba color oro viejo desmontable Interior: 250x350 – Exterior: 230x336 – Altura: 30	
0053	Puerta contador de aluminio 300x400 c/llave Inyec-oro (acabado perfecto) inyección alta presión. Interior: 260x350 – Exterior: 285x395 – Altura: 25	
0052	Puerta contador de aluminio 300x400 c/llave Inyec-blanco (blanco, negro, azul...) consúltenos. Interior: 260x350 – Exterior: 285x395 – Altura: 25	





SUMIDEROS-REGISTROS T2 2026

Especialistas en el sector de la fundición



9 ALUMINIO (SUMIDEROS - REGISTROS - BRAZOS)

Ref.	Sumideros tipo campana
1010	Sumidero de aluminio 100x100 Salida a tubo de 40 Ø (desagüe 0,2 litros/seg.)
1515	Sumidero de aluminio 150x150 Salida a tubo de 50 Ø (desagüe 0,5 litros/seg.)
2020	Sumidero de aluminio 200x200 Salida a tubo de 70 Ø (desagüe 1,2 litros/seg.)
2525	Sumidero de aluminio 250x250 Salida a tubo de 80 Ø (desagüe 2,2 litros/seg.)
3030	Sumidero de aluminio 300x300 Salida a tubo de 90 Ø (desagüe 2,5 litros/seg.)
4040	Sumidero de aluminio 400x400 Salida a tubo de 125 Ø (desagüe 3,2 litros/seg.)



Ref.	Registros de suelo
0015	Registro aluminio 150x150 tapa circular 95 mm Tapa giratoria, tornillo embutido y tuerca antirrobo.
0020	Registro aluminio 200x200 tapa circular 140 mm Tapa giratoria, tornillo embutido y tuerca antirrobo.
0021	Registro aluminio 200x200 toma de tierra NOVEDAD 2026 Diámetro de la tapa: 160 mm. (auto-cierre de seguridad)
0022	Registro aluminio 200x200 atornillada Tapa roscada al marco con tornillo allen inox.
0023	Registro aluminio 300x300 atornillada Tapa roscada al marco con tornillo allen inox.
0024	Registro aluminio 400x400 atornillada Tapa roscada al marco con tornillo allen inox.

Ref.	Brazos de pared
0062	Brazo de pared modelo VILLA 400X700 salida a farol 3/4 Aumento termolacado negro 7,50 €/u.
0063	Brazo de pared modelo FERNANDINO 700X650 salida a farol 3/4 Aumento termolacado 12,60 €/u.
0064	Brazo de pared modelo ARANJUEZ 450x700 salida a farol 3/4 Aumento termolacado 7,90 €/u.





PUERTAS-SUMIDEROS T2 2026

Especialistas en el sector de la fundición



10 GALVANIZADO-INOX-ZAMAC (PUERTAS - SUMIDEROS-CIERRES)

Ref. Puerta contador (agua, luz...)

- 0017 Puerta galvanizada rellenable de 300x400x50H**
 Interior: 290x390 – Exterior:300x400 – Altura: 50
 Robusta, provista de garras de anclaje a pared/muro.
 Con tela metálica para el agarre de hormigones.
 Tornillería de 8 mm, cerradura y llave tipo cuadradillo.
Mantiene la estética de la fachada



Ref. Puertas contador cinc/inox

- 0048 Puerta contador chapa cincada 150x220**
 Interior: 106x173x32 – exterior: 220x150x32
- 0049 Puerta contador acero inoxidable 240x370**
 Interior: 195x325x32 – exterior: 370x240x32
- 0047 Puerta contador acero inoxidable 150x220**
 Interior: 106x173x32 – exterior: 220x150x32

Ref. Sumideros galvanizados

- 0110 Sumidero chapa galvanizada 100x100 salida 40 Ø**
- 0111 Sumidero chapa galvanizada 150x150 salida 11,2 Ø**
- 0112 Sumidero chapa galvanizada 200x200 salida 11,2 Ø**
- 0113 Sumidero chapa galvanizada 250x250 salida 90 Ø**
- 0114 Sumidero chapa galvanizada 300x300 salida 90 Ø**



Ref. Sumideros inoxidable

- 0120 Sumidero acero inoxidable 100x100 salida 40 Ø**
- 0121 Sumidero acero inoxidable 125x125 salida 40 Ø**
- 0122 Sumidero acero inoxidable 150x150 salida 63 Ø**
- 0123 Sumidero acero inoxidable 200x200 salida 75 Ø**
- 0124 Sumidero acero inoxidable 250x250 salida 90 Ø**
- 0125 Sumidero acero inoxidable 300x300 salida 90 Ø**

Ref. Llaves-cerraduras

- 0003 Cerradura metálica de triangulo macho**
- 0004 Cerradura metálica de cuadradillo macho**
- 0005 Llave metálica de cuadradillo hembra**
- 0006 Llave metálica de triangulo hembra**
- 0007 Llave metálica tipo allen nº 5 macho**
- 0008 Llave metálica de cuadradillo macho**
- 0009 Cerradura metálica de cuadradillo hembra**



FABRICADO EN MURCIA ESPAÑA

FONTANERÍA INDUSTRIAL T2 2026

www.fundicionruiz.es - fundicionruiz@hotmail.com

CATÁLOGO

SOLUCIONES QUE CONECTAN

CIUDADES, SISTEMAS Y PERSONAS

RUIZ

Pedro José Ruiz Carrillo



FONTANERÍA

INDUSTRIAL





GIBAULT / VÁLVULAS T2 2026

Especialistas en el sector de la fundición

11 DÚCTIL (UNIONES GIBAULT Y VALVULAS)

Ref.	Registros D-400 (tráfico pedado)	DN
1701	Unión Gibault serie larga para PVC de 50 Ø	50
1702	Unión Gibault serie larga para PVC de 63 Ø	63
1703	Unión Gibault serie larga para PVC de 75 Ø	75
1704	Unión Gibault serie larga para PVC de 90 Ø	90
1705	Unión Gibault serie larga para PVC de 110 Ø	110
1706	Unión Gibault serie larga para PVC de 125 Ø	125
1707	Unión Gibault serie larga para PVC de 140 Ø	140
1708	Unión Gibault serie larga para PVC de 160 Ø	160
1709	Unión Gibault serie larga para PVC de 180 Ø	180
1710	Unión Gibault serie larga para PVC de 200 Ø	200
1711	Unión Gibault serie larga para PVC de 250 Ø	250
1731	Unión Gibault serie larga para PVC de 315 Ø	315
1732	Unión Gibault serie larga para PVC de 400 Ø	400
1733	Unión Gibault serie larga para PVC de 500 Ø	500



Ref.	Válvulas de compuerta	Paso
1911	Válvula de compuerta cierre elástico de 50	DN 50
1912	Válvula de compuerta cierre elástico de 65	DN 65
1913	Válvula de compuerta cierre elástico de 80	DN 80
1914	Válvula de compuerta cierre elástico de 100	DN 100
1915	Válvula de compuerta cierre elástico de 125	DN 125
1916	Válvula de compuerta cierre elástico de 150	DN 150
1917	Válvula de compuerta cierre elástico de 200	DN 200
1920	Válvula de compuerta cierre elástico de 250	DN 250
1921	Válvula de compuerta cierre elástico de 300	DN 300
1922	Válvula de compuerta cierre elástico de 350	DN 350
1923	Válvula de compuerta cierre elástico de 400	DN 400

Ref.	Grifos de palanca	Paso
1741	Grifo manguera 1/2	1/2 - 1/3
1742	Grifo manguera 3/4	3/4 - 1
1743	Grifo racor manguera 1	1 - 1 y 1/4
1745	Grifo enlace rápido 1/2	1/2 - 3/4
1746	Grifo enlace rápido 3/4	3/4 - 3/4





GIBAULT AZUL / VÁLVULAS T2 2026

Especialistas en el sector de la fundición

12 DÚCTIL (UNIONES GIBAULT AZUL Y VALVULAS)

Ref.	Unión Gibault azul	DN
1721	Unión Gibault AZUL para PVC de 63 Ø	63
1722	Unión Gibault AZUL para PVC de 75 Ø	75
1723	Unión Gibault AZUL para PVC de 90 Ø	90
1724	Unión Gibault AZUL para PVC de 110 Ø	110
1725	Unión Gibault AZUL para PVC de 125 Ø	125
1726	Unión Gibault AZUL para PVC de 140 Ø	140
1727	Unión Gibault AZUL para PVC de 160 Ø	160
1728	Unión Gibault AZUL para PVC de 180 Ø	200



Ref.	Abrazaderas de reparación inox	Tolerancia
1179	Abrazadera de reparación inox (1 cierre)	60-67
1180	Abrazadera de reparación inox (1 cierre)	70-77
1181	Abrazadera de reparación inox (1 cierre)	75-83
1182	Abrazadera de reparación inox (1 cierre)	82-89
1183	Abrazadera de reparación inox (1 cierre)	87-94
1184	Abrazadera de reparación inox (1 cierre)	94-102
1185	Abrazadera de reparación inox (1 cierre)	102-112
1186	Abrazadera de reparación inox (1 cierre)	108-118
1190	Abrazadera de reparación inox (2 cierres)	140-160
1191	Abrazadera de reparación inox (2 cierres)	159-180
1192	Abrazadera de reparación inox (2 cierres)	176-196
1193	Abrazadera de reparación inox (2 cierres)	190-210

Ref.	Collarín dúctil a PVC	Salida/Rosca Ø
1751	Collarín dúctil a tubo PVC (2 tornillos)	63 a varias roscas
1752	Collarín dúctil a tubo PVC (2 tornillos)	75 a varias roscas
1753	Collarín dúctil a tubo PVC (2 tornillos)	90 a varias roscas
1754	Collarín dúctil a tubo PVC (2 tornillos)	110 a varias roscas

Consulte para otras medidas DN





MATERIAL CONTRAINCENDIOS T2 2026

Especialistas en el sector de la fundición

13 DÚCTIL MATERIAL CONTRAINCENDIOS

Ref.	Tipo Madrid	Rosca
0100	Boca de riego tipo Madrid enlace rápido ER45	Rosca 1 ½
0102	Boca de riego tipo Madrid rosca Madrid	Rosca 1 ½
0103	Boca de riego tipo Madrid rosca Zaragoza	Rosca 1 ½
0104	Boca de riego tipo Madrid rosca Granada	Rosca 1 ½
0105	Boca de riego tipo Madrid rosca Santander	Rosca 1 ½
0106	Boca de riego tipo Madrid rosca Burgos	Rosca 1 ½
0107	Boca de riego tipo Madrid rosca Manzanares	Rosca 1 ½
0108	Boca de riego tipo Madrid rosca Segovia	Rosca 1 ½



Ref.	Tipo Barcelona	Rosca
0100	Boca de riego tipo Barcelona enlace rápido ER45	Rosca 1 ½
0102	Boca de riego tipo Barcelona rosca Madrid	Rosca 1 ½
0103	Boca de riego tipo Barcelona rosca Zaragoza	Rosca 1 ½
0104	Boca de riego tipo Barcelona rosca Granada	Rosca 1 ½
0105	Boca de riego tipo Barcelona rosca Santander	Rosca 1 ½
0106	Boca de riego tipo Barcelona rosca Burgos	Rosca 1 ½
0107	Boca de riego tipo Barcelona rosca Manzanares	Rosca 1 ½
0108	Boca de riego tipo Barcelona rosca Segovia	Rosca 1 ½

Ref.	Medio enlace rapido	Rosca
0141	Medio enlace de latón a manguera DN 45	Racor
0144	Medio enlace de latón roscado a 1,5 pulgadas	Racor



Ref.	Hidrantes bajo nivel de tierra	fundición
0142	Arqueta para hidrante de una boca	Gris
0143	Arqueta para hidrante de dos bocas	Gris
0145	Llave accionamiento hidrante	Laminado
0146	Llave apertura/cierre de arqueta hidrante	Laminado

FABRICADO EN
ESPAÑA

RUIZ

Pedro José Ruiz Corriño



VENTILACIÓN CLIMATIZACIÓN Y EVACUACIÓN DE HUMOS



CALIDAD



SEGURIDAD



EFICIENCIA



SOSTENIBILIDAD



CATALOGO GENERAL T2 2026

Especialistas en el sector de la fundición

14. GALVANIZADO (TUBOS Y ACCESORIOS)



Ref.	TUBO GALVANIZADO 1000 mm	
0461	Tubo galvanizado (0,5 mm. de espesor)	DN 100 Ø
0462	Tubo galvanizado (0,8 mm. de espesor)	DN 100 Ø
0466	Tubo galvanizado (0,5 mm. de espesor)	DN 120 Ø
0467	Tubo galvanizado (0,8 mm. de espesor)	DN 120 Ø
0472	Tubo galvanizado (0,5 mm. de espesor)	DN 150 Ø
0473	Tubo galvanizado (0,8 mm. de espesor)	DN 150 Ø
0476	Tubo galvanizado (0,8 mm. de espesor)	DN 200 Ø
0477	Tubo galvanizado (0,8 mm. de espesor)	DN 250 Ø
0478	Tubo galvanizado (0,8 mm. de espesor)	DN 300 Ø
0479	Tubo galvanizado (0,8 mm. de espesor)	DN 350 Ø

Artículos de máxima rotación - DN máx. 500 Ø



Ref. TUBO 1000 mm CON REGULADOR O TIRO

0463	Tubo galvanizado (0,5 mm. de espesor)	DN 100 Ø + regulador
0468	Tubo galvanizado (0,5 mm. de espesor)	DN 120 Ø + regulador



Ref.	CODOS A 45°	
0481	Codo rizado 45º galvanizado	DN 100 Ø
0483	Codo rizado 45º galvanizado	DN 120 Ø
0486	Codo rizado 45º galvanizado	DN 150 Ø
0490	Codo sectores 45º galvanizado	DN 200 Ø
0491	Codo sectores 45º galvanizado	DN 250 Ø
0492	Codo sectores 45º galvanizado	DN 300 Ø

Ref.	CODOS A 90°	
0501	Codo rizado 90º galvanizado	DN 100 Ø
0502	Codo rizado 90º galvanizado	DN 120 Ø
0505	Codo rizado 90º galvanizado	DN 150 Ø
0509	Codo sectores 90º galvanizado	DN 200 Ø
0510	Codo sectores 90º galvanizado	DN 250 Ø
0511	Codo sectores 90º galvanizado	DN 300 Ø



Ref.	MANGUITO MACHO-MACHO	
0521	Manguito galv. macho - macho	DN 100 Ø
0523	Manguito galv. macho - macho	DN 120 Ø
0525	Manguito galv. macho - macho	DN 150 Ø
0529	Manguito galv. macho - macho	DN 200 Ø
0530	Manguito galv. macho - macho	DN 250 Ø
0531	Manguito galv. macho - macho	DN 300 Ø

Artículos de máxima rotación - DN máx. 500 Ø

Ref.	REDUCCIONES HEMBRA - MACHO	
0536	Reducción galva.155 mm.	120 Ø a 100 Ø
0541	Reducción galva.125 mm.	150 Ø a 120 Ø
0545	Reducción galva.140 mm.	200 Ø a 150 Ø
0547	Reducción galva.270 mm.	250 Ø a 200 Ø
0548	Reducción galva.335 mm.	300 Ø a 200 Ø
0549	Reducción galva.270 mm.	300 Ø a 250 Ø

Artículos de máxima rotación



CATALOGO GENERAL T2 2026

Especialistas en el sector de la fundición

15. VITRIFICADO BRILLO (TUBOS Y ACCESORIOS)



FUMISTERIA



Ref. TUBO 1000 mm

0601	Tubo vitrificado negro brillo DN 100 Ø
0603	Tubo vitrificado negro brillo DN 120 Ø
0605	Tubo vitrificado negro brillo DN 150 Ø
0608	Tubo vitrificado negro brillo DN 200 Ø
0609	Tubo vitrificado negro brillo DN 250 Ø
0610	Tubo vitrificado negro brillo DN 300 Ø

Ref. TUBO 1000 mm CON REGULADOR DE TIRO

0614	Tubo vitrificado negro brillo DN 100 Ø + regulador
0616	Tubo vitrificado negro brillo DN 120 Ø + regulador
0618	Tubo vitrificado negro brillo DN 150 Ø + regulador

Producto certificado por KIWA conforme a la norma EN1856-2:2009.



Ref. CODOS A 45°

0641	Codo rizado 45º vitrificado DN 100 Ø
0643	Codo rizado 45º vitrificado DN 120 Ø
0646	Codo rizado 45º vitrificado DN 150 Ø
0650	Codo sectores 45º vitrificado DN 200 Ø
0651	Codo sectores 45º vitrificado DN 250 Ø
0652	Codo sectores 45º vitrificado DN 300 Ø

Ref. CODOS A 90°

0661	Codo rizado 90º vitrificado DN 100 Ø
0663	Codo rizado 90º vitrificado DN 120 Ø
0665	Codo rizado 90º vitrificado DN 150 Ø
0668	Codo sectores 90º vitrificado DN 200 Ø
0669	Codo sectores 90º vitrificado DN 250 Ø
0670	Codo sectores 90º vitrificado DN 300 Ø



Ref. MANGUITO vitri MACHO-MACHO

0671	Manguito vitri macho-macho DN 100 Ø
0673	Manguito vitri macho-macho DN 120 Ø
0676	Manguito vitri macho-macho DN 150 Ø
0680	Manguito vitri macho-macho DN 200 Ø
0681	Manguito vitri macho-macho DN 250 Ø
0682	Manguito vitri macho-macho DN 300 Ø

Ref. AMPLIACION vitri HEMBRA - MACHO

0691	Ampliación vitri 140 mm. 100 Ø a 120 Ø
0694	Ampliación vitri 140 mm. 120 Ø a 150 Ø
0698	Ampliación vitri 140 mm. 150 Ø a 200 Ø
0702	Ampliación vitri 150 mm. 200 Ø a 250 Ø
0703	Ampliación vitri 350 mm. 200 Ø a 300 Ø
0704	Ampliación vitri 290 mm. 250 Ø a 300 Ø



CATALOGO GENERAL T2 2026

Especialistas en el sector de la fundición

16. ACERO INOXIDABLE (TUBOS Y ACCESORIOS)



FUMISTERIA

Ref. TUBO INOX 1000 mm

0621	Tubo inoxidable 1 m. DN 125 Ø
0622	Tubo inoxidable 1 m. DN 150 Ø
0624	Tubo inoxidable 1 m. DN 200 Ø
0625	Tubo inoxidable 1 m. DN 250 Ø
0626	Tubo inoxidable 1 m. DN 300 Ø

Sobre pedido tubos de 0,5 m.



Aisi 316



Ref. CODOS INOX 45°

0631	Codo inoxidable 45° DN 125 Ø
0632	Codo inoxidable 45° DN 150 Ø
0633	Codo inoxidable 45° DN 200 Ø
0634	Codo inoxidable 45° DN 250 Ø
0635	Codo inoxidable 45° DN 300 Ø

Sobre pedido otras medidas y grados

Ref. CODOS INOX 90°

0636	Codo inoxidable 90° DN 125 Ø
0637	Codo inoxidable 90° DN 150 Ø
0638	Codo inoxidable 90° DN 200 Ø
0639	Codo inoxidable 90° DN 250 Ø
0640	Codo inoxidable 90° DN 300 Ø

Sobre pedido otras medidas y grados



Ref. CONEXIÓN INOX M-M

0627	Manguito inox M-M DN-125 Ø
0628	Manguito inox M-M DN-150 Ø
0629	Manguito inox M-M DN-200 Ø
0630	Manguito inox M-M DN-250 Ø
0623	Manguito inox M-M DN-300 Ø

Sobre pedido otras medidas

Ref. CONEXIÓN INOX H-H

0602	Manguito inox H-H DN-125 Ø
0604	Manguito inox H-H DN-150 Ø
0606	Manguito inox H-H DN-200 Ø
0607	Manguito inox H-H DN-250 Ø
0611	Manguito inox H-H DN-300 Ø

Sobre pedido otras medidas





CATALOGO GENERAL T2 2026

Especialistas en el sector de la fundición

17. SOMBRERETES CHINOS (TERMINALES)



FUMISTERIA

Ref. CHINO GALVA FIJO

- 0712 Chino galva fijo \varnothing 100 mm
- 0716 Chino galva fijo \varnothing 150 mm
- 0721 Chino galva fijo \varnothing 200 mm
- 0726 Chino galva fijo \varnothing 250 mm
- 0728 Chino galva fijo \varnothing 300 mm



Ref. CHINO GALVA AJUSTABLE

- 0736 Chino galva .ajustable \varnothing 200 mm
 - 0739 Chino galva. ajustable \varnothing 250 mm
 - 0741 Chino galva. Ajustable \varnothing 300 mm
- Disp. otras medidas (máx. 600 \varnothing)



Ref. CHINO VITRIFICADO FIJO

- 0713 Chino vitrificado fijo \varnothing 100 mm
- 0717 Chino vitrificado fijo \varnothing 150 mm
- 0722 Chino vitrificado fijo \varnothing 200 mm
- 0727 Chino vitrificado fijo \varnothing 250 mm
- 0729 Chino vitrificado fijo \varnothing 300 mm



Ref. CHINO VITRI. AJUSTABLE

- 0648 Chino vitrificado fijo \varnothing 100 mm
- 0649 Chino vitrificado fijo \varnothing 150 mm
- 0653 Chino vitrificado fijo \varnothing 200 mm
- 0654 Chino vitrificado fijo \varnothing 250 mm
- 0655 Chino vitrificado fijo \varnothing 300 mm



Ref. CHINO INOS FIJO

- 0612 Chino inoxidable fijo \varnothing 125 mm
 - 0613 Chino inoxidable fijo \varnothing 150 mm
 - 0615 Chino inoxidable fijo \varnothing 200 mm
 - 0617 Chino inoxidable fijo \varnothing 250 mm
 - 0619 Chino inoxidable fijo \varnothing 300 mm
- Sobre pedido otras medidas



Ref. CHINO INOX AJUSTABLE

- 0620 Chino inox ajustable \varnothing 125 mm
- 0642 Chino inox ajustable \varnothing 150 mm
- 0644 Chino inox ajustable \varnothing 200 mm
- 0645 Chino inox ajustable \varnothing 250 mm
- 0647 Chino inox ajustable \varnothing 300 mm





CATALOGO GENERAL T2 2026

Especialistas en el sector de la fundición

18. SOMBRERETES ANTIREVOCO (TERMINALES)



FUMISTERIA

Ref. ANTIRREVOCO GALVA FIJO

0656	Antirrevoco galva fijo	∅ 100 mm
0657	Antirrevoco galva fijo	∅ 150 mm
0658	Antirrevoco galva fijo	∅ 200 mm
0659	Antirrevoco galva fijo	∅ 250 mm
0660	Antirrevoco galva fijo	∅ 300 mm



Ref. ANTIRREVOCO GALVA AJUSTABLE

0662	Antirrevoco galva ajustable	∅ 100 mm
0664	Antirrevoco galva ajustable	∅ 150 mm
0666	Antirrevoco galva ajustable	∅ 200 mm
0667	Antirrevoco galva ajustable	∅ 250 mm
0672	Antirrevoco galva ajustable	∅ 300 mm



Ref. ANTIRREVOCO NEGRO FIJO

0674	Antirrevoco negro fijo	∅ 100 mm
0675	Antirrevoco negro fijo	∅ 150 mm
0677	Antirrevoco negro fijo	∅ 200 mm
0678	Antirrevoco negro fijo	∅ 250 mm
0679	Antirrevoco negro fijo	∅ 300 mm



Ref. ANTIRREVOCO NEGRO AJUSTABLE

0683	Antirrevoco negro ajustable	∅ 100 mm
0684	Antirrevoco negro ajustable	∅ 150 mm
0685	Antirrevoco negro ajustable	∅ 200 mm
0686	Antirrevoco negro ajustable	∅ 250 mm
0687	Antirrevoco negro ajustable	∅ 300 mm



Ref. ANTIRREVOCO INOX FIJO

0688	Antirrevoco inox fijo	∅ 100 mm
0689	Antirrevoco inox fijo	∅ 150 mm
0690	Antirrevoco inox fijo	∅ 200 mm
0692	Antirrevoco inox fijo	∅ 250 mm
0693	Antirrevoco inox fijo	∅ 300 mm



Ref. ANTIRREVOCO INOX AJUSTABLE

0688	Antirrevoco inox ajustable	∅ 100 mm
0689	Antirrevoco inox ajustable	∅ 150 mm
0692	Antirrevoco inox ajustable	∅ 200 mm
0693	Antirrevoco inox ajustable	∅ 250 mm
0695	Antirrevoco inox ajustable	∅ 300 mm





CATALOGO GENERAL T2 2026

Especialistas en el sector de la fundición

19. SOMBRERETES VELETA (TERMINALES)



FUMISTERIA

Ref. VELETA GALVANIZADO

0791	Veleta galvanizado	Ø 100 mm
0793	Veleta galvanizado	Ø 150 mm
0796	Veleta galvanizado	Ø 200 mm
0798	Veleta galvanizado	Ø 250 mm
0799	Veleta galvanizado	Ø 300 mm



Ref. VELETA VITRIFICADO

0801	Veleta vitificado	Ø 100 mm
0803	Veleta vitificado	Ø 150 mm
0807	Veletavitificado	Ø 200 mm
0808	Veleta vitificado	Ø 250 mm
0809	Veleta vitificado	Ø 300 mm

Ref. VELETA INOX

0688	Veleta inoxidable	Ø 100 mm
0689	Veleta inoxidable	Ø 150 mm
0690	Veleta inoxidable	Ø 200 mm
0692	Veleta inoxidable	Ø 250 mm
0693	Veleta inoxidable	Ø 300 mm



Ref. GIRATORIO GALVANIZADO

0731	Aspirador giratorio galva	Ø 100 mm
0733	Aspirador giratorio galva	Ø 150 mm
0777	Aspirador giratorio galva	Ø 200 mm
0778	Aspirador giratorio galva	Ø 250 mm
0779	Aspirador giratorio galva	Ø 300 mm

Ref. GIRATORIO NEGRO

0781	Aspirador giratorio negro	Ø 100 mm
0695	Aspirador giratorio negro	Ø 150 mm
0784	Aspirador giratorio negro	Ø 200 mm
0787	Aspirador giratorio negro	Ø 250 mm
0789	Aspirador giratorio negro	Ø 300 mm



Ref. GIRATORIO INOX

0696	Aspirador giratorio inox	Ø 100 mm
0697	Aspirador giratorio inox	Ø 150 mm
0699	Aspirador giratorio inox	Ø 200 mm
0700	Aspirador giratorio inox	Ø 250 mm
0701	Aspirador giratorio inox	Ø 300 mm

Mecanismo de rodamientos
bañados en aceite
Eje 8 mm

Ref. PLAFON GALVANIZADO

0811	Embellecedor galvanizado	Ø 100 mm
0813	Embellecedor galvanizado	Ø 150 mm
0816	Embellecedor galvanizado	Ø 200 mm
0818	Embellecedor galvanizado	Ø 250 mm
0819	Embellecedor galvanizado	Ø 300 mm



Ref. PLAFON GALVANIZADO

0821	Embellecedor vitrificado	Ø 100 mm
0823	Embellecedor vitrificado	Ø 150 mm
0826	Embellecedor vitrificado	Ø 200 mm
0828	Embellecedor vitrificado	Ø 250 mm
0829	Embellecedor vitrificado	Ø 300 mm



SOPORTES Y ABRAZADERAS METÁLICOS



CALIDAD
GARANTIZADA



RESISTENCIA
Y DURABILIDAD



FÁCIL INSTALACIÓN
Y FIJACIÓN

SOLUCIONES METÁLICAS PARA CADA PROYECTO



SOPORTES Y ABRAZADERAS T2 2026

Especialistas en el sector de la fundición

20 GALVANIZADO (SOPORTES Y ABRAZADERAS)

FABRICADO EN ESPAÑA



Ref.	Soporte graduable CANAL PVC	U.
0151	Soporte metálico graduable 140x90 (canal)	100
0152	Soporte metálico graduable 230x90 (canal)	100
0153	Soporte metálico graduable 300x90 (canal)	100



Ref.	Soporte graduable PLACA	U.
0160	Soporte metálico curvado 20x3 PLACA Contiene dos tornillos/tuercas M6x25	100
0161	Soporte metálico curvado 20x3 PLACA Equipado con tornillos/tuercas M6x25 premium	100



Ref.	Soporte graduable TEJA	U.
0163	Soporte metálico curvado 20x3 TEJA Contiene dos tornillos/tuercas M6x25	100
0164	Soporte metálico curvado 20x3 TEJA Equipado con tornillos/tuercas M6x25 premium	100



Ref.	Soporte SANWICH	U.
0166	Soporte metálico curvado 23 x 5 mm SANWICH Equipado con tornillos/tuercas M6x25 Opcional chapa	100



Ref.	Abrazaderas nervadas	U.
0171	Abrazadera nervada M-8 de 75 ø	100
0172	Abrazadera nervada M-8 de 90 ø	100
0173	Abrazadera nervada M-8 de 110 ø	100
0174	Abrazadera nervada M-8 de 125 ø	100
0175	Abrazadera nervada M-8 de 160 ø	100
0176	Abrazadera nervada M-8 de 200 ø	100
0177	Abrazadera nervada M-8 de 250 ø	50



Ref.	Abrazaderas reforzadas	U.
0181	Abrazadera reforzada M-8 de 80 ø	100
0182	Abrazadera reforzada M-8 de 100 ø	100
0183	Abrazadera reforzada M-8 de 120 ø	100
0184	Abrazadera reforzada M-8 de 150 ø	50
0185	Abrazadera reforzada M-8 de 250 ø	25
0186	Abrazadera reforzada M-8 de 300 ø	25
0187	Abrazadera reforzada M-8 de 350 ø	25

Ref.	Tornillo / taco (abrazaderas)	U.
0191	Tornillo galva M8x40	100
0192	Taco nylon tornillo 8 ø	100





GRACIAS POR SER
PARTE DE ESTE CAMINO

Cada proyecto refleja nuestro compromiso
con la calidad, el detalle y la confianza.

Hasta nuestro próximo encuentro.



CATÁLOGO • EDICIÓN 2026